



Gefährdungsbeurteilung

gemäß ArbSchG



*Gemeinde Hoppegarten - Freiwillige
Feuerwehr
Am Mühlenfließ 5
15366 Hönow*

IBU Ingenieurbüro für Unternehmenssicherheit

Diese allgemeine Gefährdungsbeurteilung dient dem Schutz aller Beschäftigten im Unternehmen. Sie ist regelmäßig zu überprüfen, insbesondere bei der Einführung neuer Arbeitsverfahren und Geräte. Sie ist Grundlage von Arbeitsschutzunterweisungen.

1. Erstellungsdatum: 13.01.2026

2. letzte Kontrolle:



Kunde:	Gemeinde Hoppegarten - Freiwillige Feuerwehr		
PLZ:	15366	Ort:	Hönow
Anschrift:	Am Mühlenfließ 5		
Kontaktperson:	Herr Tzschätzsch, Frau Thederjahn	Funktion:	
Arbeitsbereich:	Gerätehaus Hönow	Tätigkeit:	Dienst - Ausbiildung - Verwaltung
Datum der Erstellung:	13.01.2026	Gültig bis:	2027
Durchführender/ beigezogene Personen:	Frau Thederjahn	Qualifikation:	SB Brandschutz / FASI

Bildschirmarbeitsplatz separat beurteilt (siehe Anlage)	Ja	☒	Nein
---	----	-------------------------------------	------

Gefährdung		beurteilt nach	Bereich/ Gefahrenquelle	Ja	Nein	Risikopotential	durchzuführende Maßnahmen	Verantw.	Termin	Kontrolle
Ja = eine Gefährdung liegt vor										
1.	<u>Mechanische Gefährdungen</u>	BetrSichV, ArbStättV, TRBS 2111, DGUV V1								
1.1	ungeschützt bewegte Maschinenteile	EN ISO 13857 TRBS Teil 1	Schleifbock	X			befestigen und Funkenschutz instand setzen	Gemeinde	04/2026	
1.2	Teile mit gefährlichen Oberflächen	TRBS 2111 Teil 3			X					
1.3	bewegte Transport- und Arbeitsmittel	TRBS 1112 Teil 1 DGUV V68	Flurfördergeräte	X		3	reglmäßig wiederkehren Prüfen	Gemeinde	jährlich	
1.4	unkontrolliert bewegte Teile	TRBS 1112	Dartpfeil	X		4-6	Spielrichtung oder Spielort ändern	Feuerwehr	03/2026	
1.5	Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken	DGUV-R112-191		X		3	zur vewendung von festem Schuhwerk unterweisen	Gemeinde	jährlich	
1.6	Absturz	TRBS 2121 ASR A.2.1			X					
1.7	elektrisch betriebene Türen und Tore	ASR A1.7	Kabelführung / Kabelzug	X		3	Kabelführung entsprechend der Nutzungslänge auslegen - Tore reglmäßig wiederkehren Prüfen	Gemeinde	05/2026 jährlich	
1.8	herabfallende, umstürzende Gegenstände	DGUV-R 100-500 ASR-A1.8	Regale	X		4	gegen Umstürzen sichern	Gemeinde	04/2026	
1.9	schlechter Zustand von Verkehrs- und Transportwegen	DGUV-R 108-003			X					
1.10	fehlende Trittsicherheit bei Fußböden und Treppen	EN ISO 14122			X					
2.	<u>Elektrische Gefährdungen</u>	BetrSichV, 1.ProdSV, DIN VDE 0105-100								
2.1	elektrischer Schlag, Körperdurchströmung	DGUV V 3		X		3	E-Check gem DGUV V3 durchführen lassen	Gemeinde	1 - 2 jährlich	
2.2	Störlichtbögen	DGUV I 203-077, DGUV R 103-011			X					
2.3	Elektrostatistische Aufladungen	TRGS 727 DIN 0105-100			X					

Gefährdung		beurteilt nach	Bereich/ Gefahrenquelle	Ja	Nein	Risikopotential	durchzuführende Maßnahmen	Verantw.	Termin	Kontrolle
3.	<u>Gefahrstoffe</u>	GefStoffV, GHS, TRGS					Gefährdungsbeurteilung <u>Gefahrstoffe</u> durchführen ja / nein			
3.1	Hautkontakt (Feststoffe, Flüssigkeiten)	TRGS 400, TRGS 401	Kraftstoffe	X						
3.1.1	Feuchtarbeit	DGUV-R 107-001, DGUV-V6			X					
3.2	Einatmen - Gas, Dampf, Nebel, Rauch, Staub	TRGS 400, TRGS 402			X					
3.3	Verschlucken von Gefahrstoffen	TRGS400			X					
3.4	physik.-chem. unkontrollierte Reaktionen wie Brand und Explosionsgefährdungen	EMKG			X					
4.	<u>Biologische Arbeitsstoffe</u>	BioStoffV, GefStoffV TRBA					Gefährdungsbeurteilung <u>Biostoffe</u> durchführen ja / nein			
4.1	Infektionsgefährdung durch pathogene Mikro- organismen (Bakterien, Viren, Pilze)	TRBA 460, 462, 464, 466			X					
4.2	sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen	TRBS 406, TRGS 907			X					
4.3	gentechnisch veränderte Organismen	GenTG, GenTSV			X					
4.4	giftige Pflanzen				X					
4.5	sensibilisierende Stoffe (Eichenprozeßionsspinner)				X					
5.	<u>Brand- und Explosionsgefährdungen</u>	GefStoffV, ArbStättV, ASR A 2.2					Gefährdungsbeurteilung <u>Brandschutz</u> durchführen ja / nein			
5.1.	brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten oder Gase	TRGS 400, 500, 800	Kraftstoffe, Desinfektionsmit- tel	X		3	sachgerechte Lagerung und max. Mengen beachten, Gefahrstoffkataster führen, unterweisen	Feuerwehr	ff.	
5.2.	Explosionsfähige Atmosphäre	TRBS 2151 Teil 1 - 3			X					
5.3.	Explosivstoffe	SprengG, 1., SprengV, 2. SprengV			X					
5.4.	Zündquellen bei Brand- oder Explosionsgefahr	ASR A 2.2			X					
5.5.	brandfördernde Stoffe (Gase Flüssigkeiten und Feststoffe)	DGUV V 50, TRGS 726			X					
5.6.	Druckbehälter vorhanden	BetrSichV, TRGS 25	Kompressor	X		1	regelmäßig prüfen	Gemeinde	ff.	

Gefährdung		beurteilt nach	Bereich/ Gefahrenquelle	Ja	Nein	Risikopotential	durchzuführende Maßnahmen	Verantw.	Termin	Kontrolle
6.	<u>Thermische Gefährdungen</u>	BetrSichV, ArbStättV								
6.1.	heiße Medien / Oberflächen	EN ISO 1372			X					
6.2.	kalte Medien / Oberflächen	EN ISO 1372			X					
7.	<u>Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen</u>	ArbStättV, BetrSichV, LärmVibration, ArbSchV								
7.1.	Lärm	LärmVibration.ArbSchV			X					
7.2.	Ultraschall, Infraschall	LärmVibration.ArbSchV			X					
7.3.	Ganzkörpervibrationen	TRLV, VDI 2057, VDI 3831			X					
7.4.	Hand-Arm-Vibrationen	TRLV			X					
7.5.	nicht ionisierende Strahlung (infrarot [IR], ultraviolett [UV], Laserstrahlung)	OstrV, TROS			X					
7.6.	ionisierende Strahlung (Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, Teilchenstrahlen [Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung])	RöV			X					
7.7.	elektromagnetische Felder	DGUV V 15 , DIN EN 50499			X					
7.8.	Unter- oder Überdruck	DGUV V40, RAB 25	Kompressor	X		1	regelmäßig prüfen	Gemeinde	ff.	
7.9.	Lichtbögen (optische Strahlung)	ArbSchG			X					
8.	<u>Gefährdungen durch Arbeitsbedingungen</u>	ArbStättV, DGUV V 1					Gefährdungsbeurteilung <u>Bildschirmarbeitsplätze</u> durchführen ja / nein			
8.1	Klima	ASR A3.5		X						
8.1.1	Hitze	ASR A3.5, DIN 33403-3, DGUV I215-510		X			Sommermonaten - ab 30°C nur noch kurze Tätigkeiten dienstliche Tätigkeit - technische und Organisatorische Maßnahmen nutzen			
8.1.2	Kälte	ASR A3.5			X					
8.1.3	unzureichende oder zu starke Lüftung	DGUV-R 109-002, ASR A3.6			X					
8.2	Beleuchtung, Licht	ASR A3.4, DIN 5034, DGUV I 215-510			X					

Gefährdung		beurteilt nach	Bereich/ Gefahrenquelle	Ja	Nein	Risikopotential	durchzuführende Maßnahmen	Verantw.	Termin	Kontrolle
8.3	Ersticken (z. B. sauerstoffreduzierte Atmosphäre), Ertrinken	DGUV V 40, DGUV-R 109-002			X					
8.4	unzureichende Flucht- und Verkehrswege	ASR A2.3, ASR V3a2			X					
8.5	unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung	ASR A1.3, ASR A3.4/7	Fluchtplan	X		4	aktualisierung erforderlich - 1 gezeichnet Fluchtweg nicht existieren; öffnungsrichtung einer Tür	Gemeinde	06/2026	
8.6	unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz	ASR V3a-2			X					
8.7	ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes	ASR A1.8, DGUV-I 215-410			X					
8.8	unzureichende Pausen- oder Sanitärräume	ASR 4.1 , ASR A4.2			X					
8.9	gesetzl. Beschäftigungseinschränkungen	MuSchuG, ArbSchG	Schwangerschaft	X			siehe GBU MuSchG			
8.10	gefährliche Alleinarbeit	ArbStättV, DGUV V, DGUV Regel 112-139			X					
8.11	fehlende aber notwendige Kommunikationsmöglichkeiten				X					
9.	Physische Belastung / Arbeitsschwere	ArbStättV, AMR 13.2					Gefährdungsbeurteilung nach <u>AMR 13.2</u> durchführen ja / nein			
9.1	schwere dynamische Arbeit (z. B. manuelle Handhabung von Lasten)	LasthandhabV			X					
9.2	einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegungen (häufig wiederholte Bewegungen)	LasthandhabV			X					
9.3	Haltungsarbeit, Haltearbeit, Zwangshaltungen	ArbStättV			X					
9.4	Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit	LasthandhabV			X					
9.5	Arbeit in engen Räumen oder Behältern	DGUV-R 113-004			X					
9.6	dauernde Fahr- und Steuertätigkeit	STVO, DGUV V 68			X					
9.7	Steharbeitsplätze (Verkauf, Bandarbeit)	DGUV Information 208-003			X					
9.8	Steigen, Klettern	ASR A 1.8, ArbStättV			X					
9.9	Arbeiten unter Atemschutz				X					

Gefährdung		beurteilt nach	Bereich/ Gefahrenquelle	Ja	Nein	Risikopotential	durchzuführende Maßnahmen	Verantw.	Termin	Kontrolle
10.	<u>Psychische Faktoren</u>	ArbSchG								
10.1	ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe (Routineaufgaben, Unter- oder Überqualifikation)				X					
10.2	ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation (Zeitdruck, wechselnde/lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, falsche nicht durchdachte Arbeitsabläufe)				X					
10.3	ungenügend gestaltete soziale Bedingungen (Konflikte, ungünstiges Führungsverhalten, fehlende soziale Kontakte)				X					
10.4	ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsgestaltung (unzureichende Wahrnehmung von Signalen oder Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung)				X					
10.5	Erfolgt eine offene oder versteckte Herabsetzung von Beschäftigten?				X					
10.6	Wird „Dienst nach Vorschrift“ gemacht?				X					
10.7	Erfolgt eine Verschriftlichung der Kommunikation an Stelle von Absprachen?				X					
10.8	Häufen sich Fehlzeiten Einzelner oder nehmen Arbeitsleistungen deutlich ohne erkennbaren Grund ab?				X					
10.9	Teambesprechungen erfolgen mit Teilnahmslosigkeit, Desinteresse oder mit demonstrativem Schweigen?				X					
10.10	Keiner fühlt sich mehr für gemeinsame Pflichten (Sauberkeit in Teeküche, Sozialraum, gießen der Blumen u. s. w.) zuständig?				X					
10.11	Mobbing				X					
10.12	Unterbringung in Unterkünften				X					
11.	<u>Sonstige Gefährdungen</u>									
11.1	durch Menschen (z. B. Überfallgefahr)				X					
11.2	durch Tiere				X					
11.3	Außendiensttätigkeit				X					

Gefährdung		beurteilt nach	Bereich/ Gefahrenquelle	Ja	Nein	Risikopotential	durchzuführende Maßnahmen	Verantw.	Termin	Kontrolle
12.	<u>Arbeitsschutzorganisation</u>									
Ja = eine Gefährdung liegt <i>nicht</i> vor										
12.1	aushangpflichtige Gesetze vorhanden	ArbSchG		X			Regelwerke			
12.2	BG-Aushang vorhanden	DGUV-V1		X						
12.3	Flucht- und Rettungswegepläne vorhanden	ArbStättV, ASR A1.3/A 2.3			X	4	Mängel in der Darstellung - Aktualisierung erforderlich	Gemeinde	06/2026	
12.4	Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt	DGUV V2		X						
12.5	Betriebsarzt bestellt	DGUV V2		X						
12.6	Sicherheitsbeauftragte bestellt	ArbSchG		X						
12.7	Ersthelfer in ausreichender Anzahl ausgebildet	ArbSchG		X						
12.8	AMS vorhanden			N	N					
12.9	QMS vorhanden		ZMS	X						
12.10	Sicherheits- und Notfallorganisation nachgewiesen	DGUV-V1		X						
12.11	Brandschutzordnungen vorhanden	ArbSchG, ASR A 2.2								
12.12	Nachweise über regelmäßige Unterweisungen / Schulungen vorhanden	ArbSchG, ArbStättV		X						
12.13	ASA vorhanden	ASiG		X			über Gemeinde			
12.14	Verbandkasten vorhanden	ASR 4.3		X						
12.15	Verbandkasten geprüft			X						
12.16	Verbandbuch richtig geführt			X						
12.17	Hautschutz- und Hygienekonzept vorhanden				X		Desinfektionsplan - wird gelebt ist aber nicht Dokumentiert, Hautschutz - Produkte da - Hautschutzplan an nicht vorhanden - aushängen	Gemeinde	04/2026	
12.18	Desinfektionsplan vorhanden	DGUV-R 107-002		X						
12.19	Gefahrstoffkataster aktuell	GefStoffV			X		aktualisieren - und an Gefahrstoffschranken ausweisen	Gemeinde	06/2026	
12.20	Verkehrssicherungspflichten erfüllt	BGB§823		X						
12.21	Alleinarbeit abgesichert	DGUV-R 112-139, DGUV-V1		X						

Gefährdung		beurteilt nach	Bereich/ Gefahrenquelle	Ja	Nein	Risikopotential	durchzuführende Maßnahmen	Verantw.	Termin	Kontrolle
13.	<u>PSA vorhanden und geprüft</u>	PSA-BV								
13.1	Kopfschutz	DGUV-R 112-193		X						
13.2	Gehörschutz	DGUV-R 112-194		X						
13.3	Atemschutz	DGUV-R 112-190		X						
13.4	Fußschutz	DGUV-R 112-191		X						
13.5	Augen-/Gesichtsschutz	DGUV-R 112-192		X						
13.6	Vollschutz / spezielle Schutzkleidung	DGUV-R 112-189			X	4-5	nur BBK2 + TH PSA Handschuhe - geeignete PSA für den Technische Hilfeinsatz zur verfügungstellen	Gemeinde	06/2026	
13.7	Absturzschutz	DGUV-R 112-198		X						
13.8	Schutzhandschuhe	DGUV-R 112-195		X						
14.	<u>Prüfung Arbeitsmittel / PSA</u>									
14.1	ortveränderlichen elektrische Geräte	DGUV A 3		X						
14.2	elektrische Anlagen	DIN VDE 0100-600		X						
14.3	Leitern und Tritte	BetrSichV		X						
14.4	Regale	BetrSichV		N	N					
14.5	Druckbehälter	BetrSichV			X	3	PRÜFUNG VERANLASSEN	Gemeinde	reglm.	
14.6	Krane	BetrSichV, DGUV V 52		N	N					
14.7	Flurförderzeuge	BetrSichV, DGUV V 68	Ameise, Handhubwagen		X	3	regelmäßig wiederkehrend prüfen lassen	Gemeinde	jährlich	
14.8	PSA gegen Absturz	BetrSichV		X						
14.9	Aufzüge	BetrSichV, TRBS 1201 Teil 4		N	N					
14.10	wird eine Liste der zu prüfenden Anlagen geführt	BetrSichVO		X						

Gefährdung		beurteilt nach	Bereich/ Gefahrenquelle	Ja	Nein	Risikopotential	durchzuführende Maßnahmen	Verantw.	Termin	Kontrolle
15.	<u>Prüfung Brandschutzeinrichtungen</u>									
15.1	Feuerlöscher	BetrSichV, DGUV V 1		X						
15.2	BMZ	DIN 14675		X						
15.3	RWA-Anlagen	BetrSichV, DGUV V 1		X						
15.4	Brand- und Rauchschutztüren	ArbStättV § 53, MBO/LBO § 17	OG		X	3	prüfen der Öffnungsrichtung - auf Fluchtplan falsche Darstellung	Gemeinde	06/2026	
15.5	Rauchmelder	DIN 14676		X						
15.6	Brandschutzklappen	VDMA 24176		N	N					
15.7	Brandabschottung	MBO, DIN EN 13501-2 DIN 4102-9		X						
16.	<u>Medizinprodukte</u>									
16.1	Prüfung der Medizinprodukte - STK	MPBetreibV		X						
16.2	Prüfung der Medizinprodukte - MTK	MPBetreibV		N	N					
16.3	MP-Buch vorhanden	MPBetreibV		X						

Unterschrift Ersteller:			
Unterschriften beigezogene Personen:			
Unterschrift Verantwortlicher:			
Datum:	13.01.2026		