



# Gefährdungsbeurteilung

## gemäß ArbSchG



Gemeinde Hoppegarten - Freiwillige  
Feuerwehr  
Triftstr. 21  
15366 Münchehofe

### IBU Ingenieurbüro für Unternehmenssicherheit

Diese allgemeine Gefährdungsbeurteilung dient dem Schutz aller Beschäftigten im Unternehmen. Sie ist regelmäßig zu überprüfen, insbesondere bei der Einführung neuer Arbeitsverfahren und Geräte. Sie ist Grundlage von Arbeitsschutzunterweisungen.

1. Erstellungsdatum: 13.01.2026

2. letzte Kontrolle:



|                                          |                                              |                |                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Kunde:                                   | Gemeinde Hoppegarten - Freiwillige Feuerwehr |                |                                   |
| PLZ:                                     | 15366                                        | Ort:           | Münchehofe                        |
| Anschrift:                               | Triftstr. 21                                 |                |                                   |
| Kontaktperson:                           | Herr Tzschätzsch, Frau Thederjahn            | Funktion:      |                                   |
| Arbeitsbereich:                          | Gerätehaus Münchehofe                        | Tätigkeit:     | Dienst - Ausbiildung - Verwaltung |
| Datum der Erstellung:                    | 13.01.2026                                   | Gültig bis:    | 2027                              |
| Durchführender/<br>beigezogene Personen: | Frau Thederjahn / Herr Schloms               | Qualifikation: | SB Brandschutz / FASI             |

Bildschirmarbeitsplatz separat beurteilt (siehe Anlage)

Ja

X

Nein

| Gefährdung                     |                                                     | beurteilt nach                           | Bereich/<br>Gefahrenquelle | Ja | Nein | Risikopotential | durchzuführende Maßnahmen                      | Verantw. | Termin         | Kontrolle |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----|------|-----------------|------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Ja = eine Gefährdung liegt vor |                                                     |                                          |                            |    |      |                 |                                                |          |                |           |
| 1.                             | <u>Mechanische Gefährdungen</u>                     | BetrSichV, ArbStättV, TRBS 2111, DGUV V1 |                            |    |      |                 |                                                |          |                |           |
| 1.1                            | ungeschützt bewegte Maschinenteile                  | EN ISO 13857 TRBS Teil 1                 |                            |    | X    |                 |                                                |          |                |           |
| 1.2                            | Teile mit gefährlichen Oberflächen                  | TRBS 2111 Teil 3                         |                            |    | X    |                 |                                                |          |                |           |
| 1.3                            | bewegte Transport- und Arbeitsmittel                | TRBS 1112 Teil 1 DGUV V68                |                            |    | X    |                 |                                                |          |                |           |
| 1.4                            | unkontrolliert bewegte Teile                        | TRBS 1112                                |                            |    | X    |                 |                                                |          |                |           |
| 1.5                            | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken             | DGUV-R112-191                            |                            | X  |      | 3               | zur vewendung von festem Schuhwerk unterweisen | Gemeinde | jährlich       |           |
| 1.6                            | Absturz                                             | TRBS 2121 ASR A.2.1                      |                            |    | X    |                 |                                                |          |                |           |
| 1.7                            | elektrisch betriebene Türen und Tore                | ASR A1.7                                 |                            | X  |      | 3               | reglmäßig wiederkehren Prüfen                  | Gemeinde | jährlich       |           |
| 1.8                            | herabfallende, umstürzende Gegenstände              | DGUV-R 100-500 ASR-A1.8                  |                            |    | X    |                 |                                                |          |                |           |
| 1.9                            | schlechter Zustand von Verkehrs- und Transportwegen | DGUV-R 108-003                           |                            |    |      |                 |                                                |          |                |           |
| 1.10                           | fehlende Trittsicherheit bei Fußböden und Treppen   | EN ISO 14122                             |                            |    |      |                 |                                                |          |                |           |
|                                |                                                     |                                          |                            |    |      |                 |                                                |          |                |           |
| 2.                             | <u>Elektrische Gefährdungen</u>                     | BetrSichV, 1.ProdSV, DIN VDE 0105-100    |                            |    |      |                 |                                                |          |                |           |
| 2.1                            | elektrischer Schlag, Körperdurchströmung            | DGUV V 3                                 |                            | X  |      | 3               | E-Check gem DGUV V3 durchführen lassen         | Gemeinde | 1 - 2 jährlich |           |
| 2.2                            | Störlichtbögen                                      | DGUV I 203-077, DGUV R 103-011           |                            |    | X    |                 |                                                |          |                |           |
| 2.3                            | Elektrostatistische Aufladungen                     | TRGS 727 DIN 0105-100                    |                            |    | X    |                 |                                                |          |                |           |

| Gefährdung |                                                                                     | beurteilt nach                      | Bereich/<br>Gefahrenquelle               | Ja       | Nein     | Risikopotential | durchzuführende Maßnahmen                                                                  | Verantw.         | Termin                       | Kontrolle |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|
| <b>3.</b>  | <b><u>Gefahrstoffe</u></b>                                                          | GefStoffV, GHS, TRGS                |                                          |          |          |                 | Gefährdungsbeurteilung <u>Gefahrstoffe</u><br>durchführen ja / nein                        |                  |                              |           |
| 3.1        | Hautkontakt (Feststoffe, Flüssigkeiten)                                             | TRGS 400, TRGS 401                  | Kraftstoffe                              | <b>X</b> |          |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| 3.1.1      | Feuchtarbeit                                                                        | DGUV-R 107-001,<br>DGUV-V6          |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| 3.2        | Einatmen - Gas, Dampf, Nebel, Rauch, Staub                                          | TRGS 400, TRGS 402                  | Fahrzeughalle -<br>Dieselstäube          | <b>X</b> |          | 5-6             | Trennung Fahrzeughalle und Umkleide notwendig                                              | <b>Gemeinde</b>  | <b>schnellst<br/>möglich</b> |           |
| 3.3        | Verschlucken von Gefahrstoffen                                                      | TRGS400                             |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| 3.4        | physik.-chem. unkontrollierte Reaktionen wie Brand<br>und Explosionsgefährdungen    | EMKG                                |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
|            |                                                                                     |                                     |                                          |          |          |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
|            |                                                                                     |                                     |                                          |          |          |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| <b>4.</b>  | <b><u>Biologische Arbeitsstoffe</u></b>                                             | BioStoffV, GefStoffV<br>TRBA        |                                          |          |          |                 | Gefährdungsbeurteilung <u>Biostoffe</u><br>durchführen ja / nein                           |                  |                              |           |
| 4.1        | Infektionsgefährdung durch pathogene Mikro-<br>organismen (Bakterien, Viren, Pilze) | TRBA 460, 462,<br>464, 466          |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| 4.2        | sensibilisierende und toxische Wirkungen von<br>Mikroorganismen                     | TRBS 406, TRGS 907                  |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| 4.3        | gentechnisch veränderte Organismen                                                  | GenTG, GenTSV                       |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| 4.4        | giftige Pflanzen                                                                    |                                     |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| 4.5        | sensibilisierende Stoffe<br>(Eichenprozeßionsspinner)                               |                                     |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
|            |                                                                                     |                                     |                                          |          |          |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
|            |                                                                                     |                                     |                                          |          |          |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| <b>5.</b>  | <b><u>Brand- und Explosionsgefährdungen</u></b>                                     | GefStoffV, ArbStättV,<br>ASR A 2.2  |                                          |          |          |                 | Gefährdungsbeurteilung <u>Brandschutz</u><br>durchführen ja / nein                         |                  |                              |           |
| 5.1.       | brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten oder Gase                                       | TRGS 400, 500, 800                  | Kraftstoffe,<br>Desinfektionsmit-<br>tel | <b>X</b> |          | 3               | sachgerechte Lagerung und max. Mengen beachten, Gefahrstoffkataster<br>führen, unterweisen | <b>Feuerwehr</b> | <b>ff.</b>                   |           |
| 5.2.       | Explosionsfähige Atmosphäre                                                         | TRBS 2151 Teil 1 - 3                |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| 5.3.       | Explosivstoffe                                                                      | SprengG, 1., SprengV,<br>2. SprengV |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| 5.4.       | Zündquellen bei Brand- oder Explosionsgefahr                                        | ASR A 2.2                           |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| 5.5.       | brandfördernde Stoffe (Gase Flüssigkeiten<br>und Feststoffe)                        | DGUV V 50, TRGS 726                 |                                          |          | <b>X</b> |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
| 5.6.       | Druckbehälter vorhanden                                                             | BetrSichV, TRGS 25                  | Kompressor                               | <b>X</b> |          |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
|            |                                                                                     |                                     |                                          |          |          |                 |                                                                                            |                  |                              |           |
|            |                                                                                     |                                     |                                          |          |          |                 |                                                                                            |                  |                              |           |

| Gefährdung |                                                                                                                  | beurteilt nach                               | Bereich/<br>Gefahrenquelle | Ja | Nein | Risikopotential | durchzuführende Maßnahmen                                                                                                         | Verantw.  | Termin  | Kontrolle |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 6.         | <b><u>Thermische Gefährdungen</u></b>                                                                            | BetrSichV, ArbStättV                         |                            |    |      |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 6.1.       | heiße Medien / Oberflächen                                                                                       | EN ISO 1372                                  |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 6.2.       | kalte Medien / Oberflächen                                                                                       | EN ISO 1372                                  |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
|            |                                                                                                                  |                                              |                            |    |      |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
|            |                                                                                                                  |                                              |                            |    |      |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 7.         | <b><u>Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen</u></b>                                            | ArbStättV, BetrSichV, LärmVibration, ArbSchV |                            |    |      |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 7.1.       | Lärm                                                                                                             | LärmVibration.ArbSchV                        |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 7.2.       | Ultraschall, Infraschall                                                                                         | LärmVibration.ArbSchV                        |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 7.3.       | Ganzkörpervibrationen                                                                                            | TRLV, VDI 2057, VDI 3831                     |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 7.4.       | Hand-Arm-Vibrationen                                                                                             | TRLV                                         |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 7.5.       | nicht ionisierende Strahlung (infrarot [IR], ultraviolett [UV], Laserstrahlung)                                  | OstrV, TROS                                  |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 7.6.       | ionisierende Strahlung (Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, Teilchenstrahlen [Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung]) | RöV                                          |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 7.7.       | elektromagnetische Felder                                                                                        | DGUV V 15 , DIN EN 50499                     |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 7.8.       | Unter- oder Überdruck                                                                                            | DGUV V40, RAB 25                             | Kompressor                 | X  |      | 2               | regelmäßig prüfen nach Herstellervorgaben                                                                                         | Feuerwehr | ff.     |           |
| 7.9.       | Lichtbögen (optische Strahlung)                                                                                  | ArbSchG                                      |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
|            |                                                                                                                  |                                              |                            |    |      |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
|            |                                                                                                                  |                                              |                            |    |      |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 8.         | <b><u>Gefährdungen durch Arbeitsbedingungen</u></b>                                                              | ArbStättV, DGUV V 1                          |                            |    |      |                 | Gefährdungsbeurteilung <u>Bildschirmarbeitsplätze</u> durchführen ja / nein                                                       |           |         |           |
| 8.1        | Klima                                                                                                            | ASR A3.5                                     |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 8.1.1      | Hitze                                                                                                            | ASR A3.5, DIN 33403-3, DGUV I215-510         |                            | X  |      | 5               | Sommermonaten - ab 30°C nur noch kurze Tätigkeiten dienstliche Tätigkeit                                                          |           |         |           |
| 8.1.2      | Kälte                                                                                                            | ASR A3.5                                     |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 8.1.3      | unzureichende oder zu starke Lüftung                                                                             | DGUV-R 109-002, ASR A3.6                     |                            |    | X    |                 |                                                                                                                                   |           |         |           |
| 8.2        | Beleuchtung, Licht                                                                                               | ASR A3.4, DIN 5034, DGUV I 215-510           | Münchehofe                 | X  |      | 4-5             | Sicherheitsbeleuchtung unzureichen - Ausleuchtung der Fahrzeug / Umkleide gleichmäßig gewährleisten - Instandsetzung erforderlich | Gemeinde  | 04/2026 |           |

| Gefährdung |                                                                                | beurteilt nach                        | Bereich/<br>Gefahrenquelle | Ja | Nein | Risikopotential | durchzuführende Maßnahmen                                             | Verantw.           | Termin  | Kontrolle |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|
| 8.3        | Ersticken (z. B. sauerstoffreduzierte Atmosphäre), Ertrinken                   | DGUV V 40, DGUV-R 109-002             |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 8.4        | unzureichende Flucht- und Verkehrswege                                         | ASR A2.3, ASR V3a2                    |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 8.5        | unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung                  | ASR A1.3, ASR A3.4/7                  |                            | X  |      |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 8.6        | unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz                                  | ASR V3a-2                             |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 8.7        | ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes                                        | ASR A1.8, DGUV-I 215-410              | Werktisch Münchehofe       | X  |      | 3               | Trennung von Verein und Feuerwehr Werkzeugen - Arbeitsbereichschaffen | Feuwehr / Gemeinde | 06/2026 |           |
| 8.8        | unzureichende Pausen- oder Sanitärräume                                        | ASR 4.1 , ASR A4.2                    |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 8.9        | gesetzl. Beschäftigungseinschränkungen                                         | MuSchuG, ArbSchG                      | Ausbildungen               | X  |      | 3               | siehe GBU MuSchG                                                      | Gemeinde           | 03/2026 |           |
| 8.10       | gefährliche Alleinarbeit                                                       | ArbStättV, DGUV V, DGUV Regel 112-139 |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 8.11       | fehlende aber notwendige Kommunikationsmöglichkeiten                           |                                       |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
|            |                                                                                |                                       |                            |    |      |                 |                                                                       |                    |         |           |
|            |                                                                                |                                       |                            |    |      |                 |                                                                       |                    |         |           |
| <b>9.</b>  | <b><u>Physische Belastung / Arbeitsschwere</u></b>                             | ArbStättV, AMR 13.2                   |                            |    |      |                 | Gefährdungsbeurteilung nach <u>AMR 13.2</u> durchführen ja / nein     |                    |         |           |
| 9.1        | schwere dynamische Arbeit (z. B. manuelle Handhabung von Lasten)               | LasthandhabV                          |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 9.2        | einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegungen (häufig wiederholte Bewegungen) | LasthandhabV                          |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 9.3        | Haltungsarbeit, Haltearbeit, Zwangshaltungen                                   | ArbStättV                             |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 9.4        | Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit                              | LasthandhabV                          |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 9.5        | Arbeit in engen Räumen oder Behältern                                          | DGUV-R 113-004                        |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 9.6        | dauernde Fahr- und Steuertätigkeit                                             | STVO, DGUV V 68                       |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 9.7        | Steharbeitsplätze (Verkauf, Bandarbeit)                                        | DGUV Information 208-003              |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 9.8        | Steigen, Klettern                                                              | ASR A 1.8, ArbStättV                  |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
| 9.9        | Arbeiten unter Atemschutz                                                      |                                       |                            |    | X    |                 |                                                                       |                    |         |           |
|            |                                                                                |                                       |                            |    |      |                 |                                                                       |                    |         |           |

| Gefährdung |                                                                                                                                                                     | beurteilt nach | Bereich/<br>Gefahrenquelle | Ja | Nein | Risikopotential | durchzuführende Maßnahmen | Verantw. | Termin | Kontrolle |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----|------|-----------------|---------------------------|----------|--------|-----------|
| 10.        | <b><u>Psychische Faktoren</u></b>                                                                                                                                   | ArbSchG        |                            |    |      |                 |                           |          |        |           |
| 10.1       | ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe (Routineaufgaben, Unter- oder Überqualifikation)                                                                               |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 10.2       | ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation (Zeitdruck, wechselnde/lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, falsche nicht durchdachte Arbeitsabläufe)                |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 10.3       | ungenügend gestaltete soziale Bedingungen (Konflikte, ungünstiges Führungsverhalten, fehlende soziale Kontakte)                                                     |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 10.4       | ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsgestaltung (unzureichende Wahrnehmung von Signalen oder Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung) |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 10.5       | Erfolgt eine offene oder versteckte Herabsetzung von Beschäftigten?                                                                                                 |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 10.6       | Wird „Dienst nach Vorschrift“ gemacht?                                                                                                                              |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 10.7       | Erfolgt eine Verschriftlichung der Kommunikation an Stelle von Absprachen?                                                                                          |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 10.8       | Häufen sich Fehlzeiten Einzelner oder nehmen Arbeitsleistungen deutlich ohne erkennbaren Grund ab?                                                                  |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 10.9       | Teambesprechungen erfolgen mit Teilnahmslosigkeit, Desinteresse oder mit demonstrativem Schweigen?                                                                  |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 10.10      | Keiner fühlt sich mehr für gemeinsame Pflichten (Sauberkeit in Teeküche, Sozialraum, gießen der Blumen u. s. w.) zuständig?                                         |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 10.11      | Mobbing                                                                                                                                                             |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 10.12      | Unterbringung in Unterkünften                                                                                                                                       |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
|            |                                                                                                                                                                     |                |                            |    |      |                 |                           |          |        |           |
|            |                                                                                                                                                                     |                |                            |    |      |                 |                           |          |        |           |
| 11.        | <b><u>Sonstige Gefährdungen</u></b>                                                                                                                                 |                |                            |    |      |                 |                           |          |        |           |
| 11.1       | durch Menschen (z. B. Überfallgefahr)                                                                                                                               |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 11.2       | durch Tiere                                                                                                                                                         |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
| 11.3       | Außendiensttätigkeit                                                                                                                                                |                |                            |    | X    |                 |                           |          |        |           |
|            |                                                                                                                                                                     |                |                            |    |      |                 |                           |          |        |           |
|            |                                                                                                                                                                     |                |                            |    |      |                 |                           |          |        |           |

| Gefährdung                                  |                                                                  | beurteilt nach               | Bereich/<br>Gefahrenquelle | Ja | Nein | Risikopotential | durchzuführende Maßnahmen                                                                                                             | Verantw. | Termin  | Kontrolle |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 12.                                         | <u>Arbeitsschutzorganisation</u>                                 |                              |                            |    |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| Ja = eine Gefährdung liegt <i>nicht</i> vor |                                                                  |                              |                            |    |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.1                                        | aushangpflichtige Gesetze vorhanden                              | ArbSchG                      |                            | X  |      |                 | Regelwerk                                                                                                                             |          |         |           |
| 12.2                                        | BG-Aushang vorhanden                                             | DGUV-V1                      |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.3                                        | Flucht- und Rettungswegepläne vorhanden                          | ArbStättV,<br>ASR A1.3/A 2.3 |                            |    | X    |                 | aktualisieren                                                                                                                         |          |         |           |
| 12.4                                        | Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt                         | DGUV V2                      |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.5                                        | Betriebsarzt bestellt                                            | DGUV V2                      |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.6                                        | Sicherheitsbeauftragte bestellt                                  | ArbSchG                      |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.7                                        | Ersthelfer in ausreichender Anzahl ausgebildet                   | ArbSchG                      |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.8                                        | AMS vorhanden                                                    |                              |                            | N  | N    |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.9                                        | QMS vorhanden                                                    |                              | ZMS                        | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.10                                       | Sicherheits- und Notfallorganisation nachgewiesen                | DGUV-V1                      |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.11                                       | Brandschutzordnungen vorhanden                                   | ArbSchG, ASR A 2.2           |                            |    |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.12                                       | Nachweise über regelmäßige Unterweisungen / Schulungen vorhanden | ArbSchG, ArbStättV           |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.13                                       | ASA vorhanden                                                    | ASiG                         |                            | X  |      |                 | über Gemeinde                                                                                                                         |          |         |           |
| 12.14                                       | Verbandkasten vorhanden                                          | ASR 4.3                      |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.15                                       | Verbandkasten geprüft                                            |                              |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.16                                       | Verbandbuch richtig geführt                                      |                              |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.17                                       | Hautschutz- und Hygienekonzept vorhanden                         |                              |                            |    | X    |                 | Desinfektionsplan - wird gelebt ist aber nicht Dokumentiert, Hautschutz - Produkte da - Hautschutzplan an nicht vorhanden - aufhängen | Gemeinde | 05/2026 |           |
| 12.18                                       | Desinfektionsplan vorhanden                                      | DGUV-R 107-002               |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.19                                       | Gefahrstoffkataster aktuell                                      | GefStoffV                    |                            |    | X    | 4               | aktualisieren                                                                                                                         | Gemeinde | 06/2026 |           |
| 12.20                                       | Verkehrssicherungspflichten erfüllt                              | BGB§823                      |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
| 12.21                                       | Alleinarbeit abgesichert                                         | DGUV-R 112-139,<br>DGUV-V1   |                            | X  |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |
|                                             |                                                                  |                              |                            |    |      |                 |                                                                                                                                       |          |         |           |

| Gefährdung |                                                  | beurteilt nach                 | Bereich/<br>Gefahrenquelle | Ja | Nein | Risikopotential | durchzuführende Maßnahmen                                                                        | Verantw. | Termin   | Kontrolle |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 13.        | <b><u>PSA vorhanden und geprüft</u></b>          | PSA-BV                         |                            |    |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 13.1       | Kopfschutz                                       | DGUV-R 112-193                 |                            | X  |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 13.2       | Gehörschutz                                      | DGUV-R 112-194                 |                            | X  |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 13.3       | Atemschutz                                       | DGUV-R 112-190                 |                            | X  |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 13.4       | Fußschutz                                        | DGUV-R 112-191                 |                            | X  |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 13.5       | Augen-/Gesichtsschutz                            | DGUV-R 112-192                 |                            | X  |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 13.6       | Vollschutz / spezielle Schutzkleidung            | DGUV-R 112-189                 |                            |    | X    | 4-5             | nur BBK2 + TH PSA Handschuhe - geeignete PSA für den Technische Hilfeinsatz zur verfügungstellen | Gemeinde | 05/2026  |           |
| 13.7       | Absturzschutz                                    | DGUV-R 112-198                 |                            | N  | N    |                 | MÜ KEINE psa - Höhenrettung in Hönow angesidelt                                                  |          |          |           |
| 13.8       | Schutzhandschuhe                                 | DGUV-R 112-195                 |                            | X  |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
|            |                                                  |                                |                            |    |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
|            |                                                  |                                |                            |    |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 14.        | <b><u>Prüfung Arbeitsmittel / PSA</u></b>        |                                |                            |    |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 14.1       | ortveränderlichen elektrische Geräte             | DGUV A 3                       |                            | X  |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 14.2       | elektrische Anlagen                              | DIN VDE 0100-600               |                            | X  |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 14.3       | Leitern und Tritte                               | BetrSichV                      |                            | X  |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 14.4       | Regale                                           | BetrSichV                      |                            | N  | N    |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 14.5       | Druckbehälter                                    | BetrSichV                      |                            |    | X    |                 | PRÜFUNG VERANLASSEN                                                                              | Gemeinde | reglm.   |           |
| 14.6       | Krane                                            | BetrSichV, DGUV V 52           |                            | N  | N    |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 14.7       | Flurförderzeuge                                  | BetrSichV, DGUV V 68           | Ameise,<br>Handhubwagen    |    | X    |                 | regelmäßig wiederkehrend prüfen lassen                                                           | Gemeinde | jährlich |           |
| 14.8       | PSA gegen Absturz                                | BetrSichV                      |                            | X  |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 14.9       | Aufzüge                                          | BetrSichV,<br>TRBS 1201 Teil 4 |                            | N  | N    |                 |                                                                                                  |          |          |           |
| 14.10      | wird eine Liste der zu prüfenden Anlagen geführt | BetrSichVO                     |                            | X  |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
|            |                                                  |                                |                            |    |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
|            |                                                  |                                |                            |    |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |
|            |                                                  |                                |                            |    |      |                 |                                                                                                  |          |          |           |

| Gefährdung |                                         | beurteilt nach                    | Bereich/<br>Gefahrenquelle | Ja | Nein | Risikopotential | durchzuführende Maßnahmen | Verantw. | Termin  | Kontrolle |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----|------|-----------------|---------------------------|----------|---------|-----------|
| 15.        | <u>Prüfung Brandschutzeinrichtungen</u> |                                   |                            |    |      |                 |                           |          |         |           |
| 15.1       | Feuerlöscher                            | BetrSichV, DGUV V 1               |                            | X  |      | 3               | gegen Umstürzen sichern   | Gemeinde | 03/2026 |           |
| 15.2       | BMZ                                     | DIN 14675                         |                            |    | X    |                 |                           |          |         |           |
| 15.3       | RWA-Anlagen                             | BetrSichV, DGUV V 1               |                            | N  | N    |                 |                           |          |         |           |
| 15.4       | Brand- und Rauchschutztüren             | ArbStättV § 53,<br>MBO/LBO § 17   |                            | X  |      |                 |                           |          |         |           |
| 15.5       | Rauchmelder                             | DIN 14676                         |                            | X  |      |                 |                           |          |         |           |
| 15.6       | Brandschutzklappen                      | VDMA 24176                        |                            | N  | N    |                 |                           |          |         |           |
| 15.7       | Brandabschottung                        | MBO, DIN EN 13501-2<br>DIN 4102-9 |                            | N  | N    |                 |                           |          |         |           |
|            |                                         |                                   |                            |    |      |                 |                           |          |         |           |
|            |                                         |                                   |                            |    |      |                 |                           |          |         |           |
| 16.        | <u>Medizinprodukte</u>                  |                                   |                            |    |      |                 |                           |          |         |           |
| 16.1       | Prüfung der Medizinprodukte - STK       | MPBetreibV                        |                            | X  |      |                 |                           |          |         |           |
| 16.2       | Prüfung der Medizinprodukte - MTK       | MPBetreibV                        |                            | N  | N    |                 |                           |          |         |           |
| 16.3       | MP-Buch vorhanden                       | MPBetreibV                        |                            | X  |      |                 |                           |          |         |           |
|            |                                         |                                   |                            |    |      |                 |                           |          |         |           |
|            |                                         |                                   |                            |    |      |                 |                           |          |         |           |

|                                      |                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Unterschrift Ersteller:              |                                                                                      |  |  |
| Unterschriften beigezogene Personen: |  |  |  |
| Unterschrift Verantwortlicher:       |                                                                                      |  |  |
| Datum:                               | 13.01.2026                                                                           |  |  |